



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

На основании заявления № 77.01.09.П.012143.12.13 № 10523 Дата 31. 12. 2013 г.  
от 18.12.2013

Организация-изготовитель: **ООО "ВИТ"**

Адрес: **403014, Волгоградская обл., Городищенский район, ст. Орловка ( Россия )**

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "ВИТ"**

Адрес: **403014, Волгоградская обл., Городищенский район, ст. Орловка ( Россия )**

Наименование продукции: **Эмали ПФ - 115**

Продукция изготовлена в соответствии: с **ГОСТ 6465-76 "Эмали ПФ-115. Технические условия"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Протокол испытаний, свидетельство о регистрации, доверенность, свидетельство о постановке в ИФНС, ГОСТ 6465-76 "Эмали ПФ-115. Технические условия", Паспорт качества**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в пентафталеовом лаке с добавлением растворителей и сиккатива**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):  
**протоколы ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №2353 от 29.04.2011 г., 2754-Т от 10.05.2011 г.**

**№ 053288**

Гигиеническая характеристика продукции:

Формальдегид, мг/м<sup>3</sup>

менее 0.001

0,01

Ксилол, мг/м<sup>3</sup>

менее 0.001

0,1

Раздражающее действие ЛКМ в  
рекомендуемом режиме применения:

- на кожные покровы баллы

0

0-4

Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по: диметилбензолу, уайт-спириту, сольвенту, свинцу оксиду, марганцу оксиду, известняку.

Прямой контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к раздражению. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, воздействует на центральную нервную систему (ЦНС), печень.

Область применения: для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Эмали ПФ - 115

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.09.П.010892.11.13 от 19.11.2013 г.

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



*С. П.*  
подпись



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Васильева Г. В.